

Anwendungsempfehlung


Wasseraufwandmenge	Aufwandmenge MonFast™
100 Liter pro Hektar	0,2 Liter pro Hektar
200 Liter pro Hektar	0,4 Liter pro Hektar
300 Liter pro Hektar	0,6 Liter pro Hektar

- MonFast™ wird der Spritzbrühe in einer Konzentration von 0,2 % zugesetzt.
- MonFast™ kann die Brennwirkung bei AHL und carfentrazon-/ cinidonethylhaltigen Wirkstoffen verstärken, daher wird ein Zusatz nicht empfohlen.

Tipps zur guten fachlichen Praxis

- Nicht verbrauchte Spritzbrühe und Reinigungsmenge nur auf dem Acker ausbringen!
- Spritzenreinigung möglichst auf dem Feld vornehmen!
- Waschbrühe nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen!

MonFast™ in Zuckerrüben



Quelle Daten: LK Hannover, Pflanzenschutzamt; Mittel über 3 Versuche

- Der Zusatz von MonFast™ führt zu einer deutlichen Wirkverbesserung.
- In keinem der durchgeführten Versuche wurde eine Schädigung an Zuckerrüben beobachtet.
- MonFast™ ist als Zusatz zu Rübenherbiziden geeignet.
- MonFast™ erbringt mindestens die Leistung der Vergleichsmittel.

Infos: www.monsanto.de/monitor
Hotline 0180/1000331

0,039€/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42€/Min.

MONSANTO 

Mitvertrieb durch Spiess-Urania Chemicals GmbH,
Heidenkampsweg 77, 20097 Hamburg



Windhalm



Taube Trespe



Gemeine Quecke



Ausfallgerste

MonFast™ – Der flexible Partner

**STABILE
WIRKUNG**

MonFast™ – der flexible Partner

- MonFast™ ist ein nicht-ionisches Netzmittel.
- MonFast™ verbessert die Aufnahme und stabilisiert die Wirksamkeit blattaktiver Herbizide.
- MonFast™ stabilisiert die Wirkung, insbesondere bei ungünstigen Applikationsbedingungen.
- MonFast™ ist mischbar mit vielen anderen Mitteln.

MonFast™ + MONITOR®


MonFast™ wurde speziell für MONITOR® entwickelt und ist das ideale Netzmittel.

Wirkstabilisierung bei Windhalm


- MonFast™ verbessert die Windhalm-Wirkung von MONITOR®, insbesondere bei ungünstigen Applikationsbedingungen:
 - weit entwickelter Windhalm bei später Anwendung
 - geringe Luftfeuchte vor und unmittelbar nach der Anwendung

Aber immer mit MonFast™ bei Trespe-Arten, Quecke, Ausfallgerste


- der Zusatz von MonFast™ verbessert die Wirksamkeit von MONITOR® gegen schwer bekämpfbare Gräser



Wirkstabilisierung Windhalm – Ergebnisse Getreide



**MonFast™ + MONITOR®
die Partner für stabile
Wirksamkeit!**



Windhalm

Taubes Trespe

Gemeine Quecke

Klettenlabkraut



■ mit MonFast™ ■ ohne MonFast™

Bonitur 58–64 Tage nach der Behandlung